



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	kW		cm3	mm						
F2.5	MH	3 349	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
F3.5	MH	3 890	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	3 890	18,5					508						
F4	MH	4 590	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	4 590	26					508						
F5	MH	5 450	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 450	26					508						
	MLHA	5 650								4				
	MLHA SAIL (Uciążowy,ładowanie)	5 990												
F6	MH	5 900	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 900	26					508						
F8	MH	9 200	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	9 200	39					508						
	EH	10 490	41					6		381				ręczny i elektryczny
	ELH	10 490	42							508				
F9.9	MH	10 590 9 190	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	10 590	39					508						
	MLH CT Uciążowy	11 900	41											
	EL	12 900	44											
	EL CT Uciążowy	14 290	47					6		ręczny i elektryczny		manetka	pakiet	
	EH	11 800	41											rumpel
	ELH CT Uciążowy	13 100	45									Power Tilt	manetka	
	ELH PTCT Uciążowy	13 800	49											
ELPT CT Uciążowy	15 890	49												
F10 EFI	MH	11 890	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	11 890	46					508						
	E	14 190	47					12	ręczny i elektryczny	manetka		pakiet		
	EL	14 190	48										508	
F15 EFI	MH	12 190	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	12 190	46					508						
	E	14 590	47					12		ręczny i elektryczny		manetka	pakiet	
	EH	13 390	48											381
	EL	14 490						508	12	ręczny i elektryczny		manetka	pakiet	
	ELH	13 390	49					508						
	ELPT	16 300	50					Power Tilt	manetka	pakiet				
F15 EFI SEA PRO	MH SP	12 490	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH SP	12 490	46					508						
	EL SP	14 690	48							12		ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa



		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie										
			kg	KM	kW	cm3		mm																
F20 EFI	MH	13 390	45	20	15	R2	333	381	opcja	ręczny	12	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa										
	MLH	13 390	46					508					manetka	pakiet										
	E	15 600	47					381					rumpel	śruba + zb.paliwa										
	EH	14 600	48					508					manetka	pakiet										
	EL	15 600	48					381					rumpel	śruba + zb.paliwa										
	ELH	14 600	49					508					manetka	pakiet										
	EPT	17 200	50					381					rumpel	śruba + zb.paliwa										
	ELPT	17 200	51					508					Power Tilt	manetka	pakiet									
	ELHPT	16 200	53										rumpel											
F25	MH EFI	17 100	71	25	18,4	R3	526	381	opcja	ręczny	15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa										
	MLH EFI	17 100	74					508					manetka	Pakiet F 25										
	E EFI	20 290	73					381																
	EL EFI	20 290	75					508					Power Trim											
	ELPT EFI	21 750	82																					
F30	ELPT EFI	22 990	84	30	22,1	R3	526	opcja	Pneumatyczny Gas Assist	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60											
	ELPT CT EFI uciagowy	26 300	98				747							508	Power Trim									
	MH GA EFI	19 500	78				526							381	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa							
	MLH GA EFI	19 500	82											508										
	EL GA EFI	22 490	78				30							22	R3	526	508	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60			
	ELH GA EFI	20 500	80																			Power Trim	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELHPT EFI	21 300	82																					
F 40	MH CARB	24 900	97	40	29,4	R3	747	381	opcja	ręczny	18	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa										
	MLH CARB	24 900	98					508																
	E GA EFI	27 500	97					381					Pneumatyczny Gas Assist	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60							
	EL GA EFI	27 500	99					508										ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	ELH GA EFI	26 500	99					105					381	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60						
	EPT EFI	27 200																	508	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa		
	ELPT EFI	27 200																						
	ELHPT EFI	27 900	105																					
F 40	ELPT EFI	29 590	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60											
	ELPT CT EFI uciagowy	30 300	118																					
F 40 SEA PRO	ELPT	31 400	118	40	29,4	R4	995	508	18	elektryczny	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150										
	ELPTBT	33 900											Power Trim		rumpel Big Tiller									
	ELGABT	32 800											Pneumatyczny Gas Assist		manetka									
	EXLPT	32 400						635					Power Trim		rumpel Big Tiller									
	EXLPTBT	34 500																						
	EXLGABT	33 800														Pneumatyczny Gas Assist								



		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
F 50	ELHPT EFI	26 900	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT EFI	29 500	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI	31 300	118											
F60	ELHPT EFI	30 390	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT	32 990	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciagowy	34 200	118											
F60 SEA PRO	ELPT	34 990	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	36 500							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Big Tiller		
	ELGABT	36 000						635	Power Trim			manetka		
	EXLPT	35 200										rumpel Big Tiller		
	EXLPTBT	36 900							Pneumatyczny Gas Assist					
	EXLGABT	36 500												
F 80	ELPT EFI	42 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80-150	
F 100	ELPT EFI	46 900	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	47 200	635											
	ELPT CT EFI uciagowy	48 500	508											
	EXLPT CT EFI uciagowy	48 900	635											
F 115	ELPT EFI	48 500	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	48 900	635											
	ELPT CT EFI uciagowy	50 900	508											
	EXLPT CT EFI uciagowy	50 900	635											
	ECXLPT CT EFI uciagowy	50 900	635											
F 115 PRO XS	F115 PRO XS L EFI	52 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	52 900	635											
	F115 PRO XS LCT EFI	53 900	508											
	F115 PRO XS XLCT EFI	53 900	635											
F 115 SEA PRO	ELPT	51 900	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	52 900						rumpel Big Tiller						
	EXLPT	51 900	169					manetka						
	EXCLPT	52 300												
	EXLPTBT	54 300						rumpel Big Tiller						
F 150	L EFI	61 800	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	XL EFI	61 800	211					635						
	CXL EFI	62 200												
F150 PRO XS	L PROXS	63 800	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	XL PROXS	63 800						635						
F150 Seapro	L SP	63 300	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	XL SP	63 300						635						
	CXL SP	63 300												



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
V175 FOUR STROKE	L DS	79 500	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	79 500						635					
V175 PRO XS	L PROXS MS	77 200	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Ciężna	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PROXS MS	77 200						635					
V 200 FOUR STROKE	L DS	79 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	79 900						635					
	CXL DS	79 900											
V 200 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	83 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	83 900						635					
	CXL CF DS	83 900											
V 200 PRO XS	L DS	85 900	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL DS	85 900						635				Ciężna	
	L TM MS	79 700						508					
V 200 Seapro	L MS	77 600	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Ciężna	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL MS	77 600						635					
	CXL MS	77 600						635					
	L DS	83 900						508				DTS	
	XL DS	83 900						635					
	CXL DS	83 900						635					
V 225 FOUR STROKE	L DS	87 700	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	87 700						635					
	XXL DS	87 700						762					
	CXLDS	87 700						635					
	CXXL DS	87 700						762					
V 225 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	91 500	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	91 500						635					
	XXL CF DS	91 500						762					
	CXL CF DS	91 500						635					
	CXXL CF DS	91 500						762					
V 225 SEAPRO	L SP DS	89 500	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL SP DS	89 500						635					
	XXL SP DS	89 500						762					
	CL SP DS	89 500						508					
	CXL SP DS	89 500						635					
	CXXL SP DS	89 500						762					



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	104 600	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	104 600						635						
	XXL AM DS	104 600						762						
	CXL AM DS	104 600						635						
	CXXL AM DS	104 600						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	104 600	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	104 600						762						
	CXL AM JP	104 600						635						
	CXXL AM JP	104 600						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	108 500	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL CF AM DS	108 500						635						
	XXL CF AM DS	108 500						762						
	CXL CF AM DS	108 500						635						
	CXXL CF AM DS	108 500						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	108 500	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM JP	108 500						762						
	CXL CFAM JP	108 500						635						
	CXXL CFAM JP	108 500						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	102 900	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	102 900						762						
	CXL SP DS	102 900						635						
	CXXL SP DS	102 900						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	101 900	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	101 900						635						
	L PXS MS	101 900						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	113 900	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	113 900						635						
	XXL AM DS	113 900						762						
	CL AM DS	113 900						508						
	CXL AM DS	113 900						635						
	CXXL AM DS	113 900						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW									
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	113 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	113 900												
	CXL AM JP	113 900												
	CXXL AM JP	113 900												
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	117 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	117 900												
	CXL CFAM DS	117 900												
	CXXL CFAM DS	117 900												
V300 VERADO Joystick	XL CF AM JP	117 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	117 900												
	CXL CFAMJP	117 900												
	CXXL CFAMJP	117 900												
V300 SEA PRO	XLS SP AM	115 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	115 900												
	CXL SP AM	115 900												
	CXXL SP AM	115 900												
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	115 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	115 900												
	CXL SP AM JP	115 900												
	CXXL SP AM JP	115 900												
V300 PRO XS	L PXS DS	112 500	229	300	224	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	112 500						635						
	CXL PXS DS	112 500						635						
	L PXS TM MS	114 500						508						Cięgna
F 350 VERADO	L	129 000	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	129 000	306					635						
	XL	129 000												
	CXL	129 000												
	XXL	129 000												
CXXL	129 000	314	762											
F400 VERADO Racing	LBLSM	170 000	303	400	294	R6	2600	508	AMS	70	6400-7000	elektro-hydrauliczny układ zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CLBLSM	170 000	308					635						
	XLBLSM	170 000												
	CXLBLSM	170 000												
	XXLBLSM	170 000	310					762						
	CXXLBLSM	170 000												
	XXLBLSM WH	170 000	303					508						
	LBLHD	160 000												
	CLBLHD	160 000												
	XLLBLHD	160 000												
	CXLBLHD	160 000	308					635						
Dopłata do białego koloru 350-400 KM		9 900												



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L (F9,9), 25L (F15,F20)
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACIONARNE	od 1 do 4	8M0111544	2 990
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	2 990
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	2 990
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	3 990
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	2 990
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	3 990
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	2 990
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	2 990
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	3 990



MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	1 290
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	3 990
PREMIUM	8M0065146	16 990



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 200
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	1 990