

VHF

1.22m (GRP)

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	426-N	Classic™- Bardzo wytrzymały - 3 dB - Element mosiężny koncentryczny - 4,5 m RG58 + PL259 - Nylonowa tulejka 1"-14	VHF	€ 90,00
	5104	Classic™- Element mosiężny i miedziany - 3dB - 4,5m RG58 + PL259 - Końcówka mosiężna chromowana 1"-14	VHF	€ 108,00
	5104-BL	Classic™- Element mosiężny i miedziany - 3dB - 4,5m RG58 + PL259 - Końcówka mosiężna chromowana 1"-14 -Czarna	VHF	€ 108,00
	1200-V	Classic™- antena bezprzewodowa z nakrętką montażową BSP 1"-11 - 3 dB - złącze SO239 (UHF) w podstawie - tuleja z mosiądzu chromowanego	VHF	€ 132,40
	QC-4	Quick Connect™ - Włókno szklane - 3dB - Chromowana tulejka - Do użytku z mocowaniem serii QC - Białe	VHF	€ 83,84
	5400-XT	Galaxy@- Włókno szklane - 3dB - 6m RG8X + PL259 - Ferrula 1"-14 SS - Białe	VHF	€ 146,40
	5401-XT	Galaxy@- Włókno szklane - 3dB - 6m RG 8X + PL259 - Ferrula 1"-14 SS - Czarny połysk	VHF	€ 146,40
	5400-XP	Galaxy@- Włókno szklane o zwiększonej wydajności (elementy powlekane srebrem) - 3dB-6m RG8X + PL259 - Końcówka 1"-14 SS - Biała	VHF	€ 204,00
	6400-R	Phase III - Włókno szklane o zwiększonej wydajności (elementy powlekane srebrem) - 3 dB - Zintegrowany SO-239 w podstawie PL259 - końcówka 1"-14 SS lub mocowanie masztu - białe	VHF	€ 390,00

1.5m - 1.8 (GRP)

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	327-N	Classic™- Składana antena z włókna szklanego w kolorze białym połysk - 3dB - Kabel RG58 6m + PL259 - Końcówka nylonowa 1"-14 - Białe połysk	VHF	€ 90,00
	427-S	Classic™- Antena z włókna szklanego - 3dB - kabel RG58 6m + PL259 - Ferrula 1"-14 S/S - Białe Połysk	VHF	€ 111,38
	427-N	Classic™- Antena z włókna szklanego - 3dB - Kabel RG58 6m + PL259 - Końcówka nylonowa 1"-14 - Białe Połysk	VHF	€ 97,38
	427-N-KIT	Classic™ - Zestaw antenowy składa się z anteny 427-N - 3dB - nylonowe mocowanie 4186	VHF	€ 105,47
	HS-2774-1	4dB 1.8m, Galaxy@ white „Extra wide bandwidth” (136-174 MHz) 1"-14 SS ferrule, 6m RG8X + PL259	VHF	€ 235,94

2.00m - 2.44m (GRP)

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	5101-S	Classic™- Włókno szklane - 6dB - Kabel RG58 6m + PL259 - Elementy mosiężne i miedziane - Końcówka ze stali nierdzewnej 1"-14 - Białe połysk	VHF	€ 120,13
	5101-BL	Classic™ - włókno szklane - 6dB - 6m kabel RG58 + PL259 - elementy mosiężne i miedziane - końcówka 1"-14 SS - czarny połysk	VHF	€ 120,13
	5225-XT	Galaxy@- Włókno szklane - 6dB - 6m RG8X + PL259 - Elementy mosiężne i miedziane - Faza współliniowa - Ferrula ze stali nierdzewnej 1"-14 - Białe	VHF	€ 193,04
	5226-XT	Galaxy@- Włókno szklane - 6dB - 6m RG8X + PL259 - Elementy mosiężne i miedziane - Faza współliniowa - Ferrula ze stali nierdzewnej 1"-14 - Czarny połysk	VHF	€ 182,40
	5225-XP	Galaxy@- Rozszerzona wydajność(powlekane srebrem elementy współliniowe fazowane)- 6dB - 6m RG8X + PL259 - Ferrula 1"-14 SS - Biała	VHF	€ 246,00
	5206-N	6dB 2.4m, biała antena ekonomiczna z włókna szklanego, nylonowa końcówka 1"-14, kabel RG58 4.5m + PL259	VHF	€ 106,80
	6225-R	Antena 6dB 2,4m, PHASE III®, białe włókno szklane o rozszerzonej wydajności (elementy powlekane srebrem), końcówka 1"-14 SS lub mocowanie masztowe. Zintegrowany SO-239 w podst	VHF	€ 456,00
	CL-6	Commlite- Antena podświetlana - 6dB - Kabel RG58 8m + PL259 - Elementy mosiężne i miedziane - Tulejka 1" -14 SS- W grudniu 2023 r	VHF	€ 248,40
	QC-8	Quick Connect™ - Włókno szklane - 6dB - Chromowana końcówka - Do użytku z serią mocowań QC - Białe	VHF	€ 96,00

3m+ (GRP)

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	399-1M	6dB 3m, biały 2-sekcyjny uchwyt masztowy, aluminiowa tuleja, złącze SO239 (UHF), śruby U w zestawie	VHF	€ 320,86
	5018	Galaxy@- 2 sekcje - 9 dB, elementy mosiężne i miedziane współliniowe fazowane 1/2 fali, e, 6 m RG8X + PL2591" - ferrula 14 SS - Białe	VHF	€ 583,42
	6018-R	9dB 5,5m, PHASE III® białe włókno szklane o zwiększonej wydajności (elementy powlekane srebrem), tuleja 1"-14 SS lub mocowanie masztowe. Zintegrowany SO-239 w podstawie PL259	VHF	€ 1 083,32
	4018	Classic™- 2 sekcje - 9dB - 6m kabel RG58 + PL259 - Mosiężne i miedziane elementy współliniowe fazowane 1/2 fali - Końcówka mosiężna chromowana 1"-14, - Biała	VHF	€ 520,51
	4018-M	Classic™- 2-sekcyjne mocowanie masztu - 9dB - podstawa SO239 (UHF) - Elementy współliniowe 1/2 fali - Tuleja aluminiowa - W komplecie śruby U - Białe	VHF	€ 520,51
	476	Classic™ -1-sekcyjne mocowanie masztu - 10dB - podstawa SO239 (UHF) - Mosiężne i miedziane, współliniowe elementy fali o długości 1/2 - Tuleja aluminiowa - Użyj mocowania 483/484 -	VHF	€ 1 432,91
	5309-R	9dB 7.0m, Galaxy@ biały, końcówka 1"-14 SS, 6m RG8X + PL259	VHF	€ 916,43

Maszt Stal nierdzewna

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	5216	Classic™ - Ultralekka antena VHF do żeglarstwa regatowego - Wzmocnienie jedności - Złącze SO239 (UHF) w podstawie + wspornik L - Czarny	VHF	€ 58,84
	YRR	Classic™ -Unity Gain - Antena biczowa SS „RIB Raider” (V-Tronix) do RIBów - Kabel 8 m RG58 + PL259 (złącze bez lutowania) - Uchwyt - Czarny	VHF	€ 96,28
	YWX	Classic™ - Whipflex (V-Tronic) - 3dB - Bicz S/S - Kabel RG58 20m + PL259 (Złącze nielutowane) - Wspornik dystansowy	VHF	€ 91,12
	YHK	Classic™ - Hawk (V-Tronix) - 3dB - Bicz S/S - Wskaźnik wiatru Hawk - Kabel RG58 20m + PL259 (złącze bezlutowe) - Wspornik górny masztu	VHF / Wind Ind	€ 121,34
	5215-D	Classic™ - Antena biczowa S/S do łodzi żaglowej - 3dB - Złącze SO239 (UHF) w podstawie - Uchwyt SS	VHF	€ 74,71
	5247-A-D	Classic™ - „Lift 'n Lay” wytrzymały bat SS - 3dB - złącze SO239 (UHF) w podstawie - uchwyt SS	VHF	€ 83,44
	5250-D	Classic™ -Bicz SS „Skinny Mini” - 3db - kabel 4,5m + PL259 - tulejka chromowana 1"-14	VHF	€ 86,04
	5241-R	Classic™ -Bicz SS o bardzo dużej wytrzymałości - 3dB - 4,5m RG58 + PL259 - Kanistry z chromowanego mosiądzu - Mocowanie 1"-14	VHF	€ 98,40
	QC-2	Quick Connect™ - Bicz S/S - 2dB - Chromowana tulejka - Do użytku z mocowaniem serii QC	VHF	€ 42,00
	QC-3	Quick Connect™ - Bicz SS - 3dB - Chromowana końcówka - Do użytku z serią uchwytów QC	VHF	€ 48,59
QC-3N	Quick Connect™ - Bicz S/S - 3dB - Nylonowa skuwka - Do użytku z mocowaniem serii QC	VHF	€ 42,00	

Helical / Dorsal

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	5912-DORSAL-B	DORSAL™ - Antena 'FIN STYLE' - Unity Gain - kabel 8m + PL259 - Czarna	VHF	€ 96,28
	5912-DORSAL-W	DORSAL™ - Antena typu FIN STYLE - Unity Gain - kabel 8m + PL259 - Biała	VHF	€ 96,28
	5912	Classic™ - Antena spiralna z szybkozłączem „Rubber Duck” - Unity Gain - Zestaw montażowy + PL259	VHF	€ 76,70
	HA156C	Classic™ - Antena śrubowa - Unity Gain - kabel RG58 20 m + PL259 - Zintegrowany aluminiowy wspornik	VHF	€ 76,37

Awaryjna

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	5911	Classic™ - Elastyczna antena awaryjna VHF - Unity Gain - Wodoodporny pojemnik - Kabel 3,6m RG58 + PL259	VHF	€ 78,71
	SL156	Classic™ - Antena awaryjna 'Shorelink' (V-Tronix) - Unity Gain - Wodoodporny pojemnik - Kabel RG174 6m + PL259	VHF	€ 96,00
	5218	Wzmocnienie jedności - VHF - Mocowanie podstawy magnetycznej - Kabel RG58 4,5 m + PL259 - Czarny	VHF	€ 62,02
	5215-C-X	Standardowa antena 5215 z 60-calowym przewodem koncentrycznym RG-8X	VHF	€ 114,00
	GALAXY-INFL8	Galaxy® - Nadmuchiwana antena awaryjna VHF - 3dB - kabel RG174 6m + PL-259 - Adaptery PLUS Splice i HandHeld	VHF	€ 78,71

Heavy Duty / Commercial

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
VHF	MD23	Commercial Grade- Bardzo wytrzymała antena spiralna - Unity Gain - 20 m kabel RG58 + PL259 - W zestawie wspornik masztu	VHF	€ 153,46
	MD23N	Commercial Grade- Antena spiralna o bardzo dużej wytrzymałości - Wzmocnienie Unity - Złącze „N” w podstawie	VHF	€ 167,21
	MD20	Commercial Grade- Bardzo wytrzymały bicz S/S - 3dB - 20m kabel RG58 + PL259 - W zestawie wspornik masztu	VHF	€ 143,44
	MD20N	Commercial Grade- Bardzo wytrzymały bicz S/S - 3 dB - Złącze „N” w podstawie	VHF	€ 139,50
	MD70	Commercial Grade- Bardzo wytrzymała antena VHF do montażu na maszcie - 3 dB - Kabel RG213 o długości 1 m - Złącze „N” - W komplecie śruby U do montażu na maszcie	VHF	€ 213,35
	MD7A	Commercial Grade- Bardzo wytrzymały dipol do montażu na maszcie VHF - 3 dB - Kabel RG213 o długości 1 m - Złącze „N” - Wsporniki do montażu na maszcie (4715) w zestawie	VHF	€ 260,93
	MD15	Commercial Grade- Bardzo wytrzymałe mocowanie masztowe współliniowe VHF - 6 dB - Kabel RG213 o długości 1 m - Złącze „N” - Wsporniki do mocowania masztu (4715) w zestawie	VHF	€ 326,24

AIS**1.22m - 2.4m GRP**

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
AIS	5396-AIS	Galaxy®- Antena AIS - 3dB - kabel RG8X 6m + PL259 - tulejka 1"-14 SS - Biała	AIS	€ 210,40
	5225-XT-AIS	Galaxy®- Antena AIS z włókna szklanego - 6dB - 6m RG8X + PL259 - Elementy mosiężne i miedziane - Faza współliniowa - Ferrula ze stali nierdzewnej 1"-14 - Biała	AIS	€ 197,36
	6396-AIS	Biała antena AIS 3dB 1,2m Phase III®. Tuleja S/S do montażu 1"-14 lub na maszcie, zintegrowane złącze „N	AIS	€ 568,76
	396-1-AIS	3dB 1.2m antena AIS z włókna szklanego do montażu na maszcie, aluminiowa tuleja montażowa, SO239 (UHF), śruby U w zestawie	AIS	€ 180,60
	5257-S	Rozdzielacz antenowy do odbioru VHF / AIS / AM-FM Stereo	AIS	€ 120,00

Maszt Stal nierdzewna

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
AIS	5215-AIS	Classic™- Antena maszt SS AIS - 3dB - Złącze SO239 (UHF) - Uchwyt SS + PL259	AIS	€ 75,19
	5250-AIS	Classic™- Antena maszt AIS 'Skinny Mini' SS - 3dB - kabel RG58 4,5m + PL259 - tulejka mosiężna chromowana 1"-14	AIS	€ 86,04
	AIS-MAST	Classic™ - Antena SS whip AIS - 3dB - Kabel 20m RG58 + PL259 - Złącze bezlutowe - Uchwyt dystansowy	AIS	€ 91,12

Helical / Dorsal

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
AIS	5912-DORSAL-AIS-B	DORSAL™Antena AIS 'FIN STYLE' - Unity Gain - kabel 8m + PL259 - CZARNA	AIS	€ 96,28
	5912-DORSAL-AIS-W	DORSAL™Antena AIS 'FIN STYLE' - Unity Gain - kabel 8m + PL259 - BIAŁA	AIS	€ 96,28
	HA156C-AIS	Classic™- Antena spiralna AIS - Unity Gain - 20m RG58 + PL259 - Zintegrowany aluminiowy uchwyt	AIS	€ 80,56

Heavy Duty / Commercial

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
AIS	MD23-AIS	Commercial Grade -Unity Gain — Wytrzymała, spiralna antena AIS — Kabel 20 m + PL259 — W zestawie wspornik masztu	VHF	€ 153,46
	AIS-COM	Commercial Grade- Antena AIS o bardzo dużej wytrzymałości z włókna szklanego - 3 dB - Kabel RG213 o długości 1 m - W zestawie gniazdo „N” i wsporniki do montażu na maszcie (4715)	VHF	€ 260,93

REKREACJA**Dorsal / Ponizej 1m**

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
AM FM	5215-DAB1	Classic™- Niskoprofilowa antena biczowa DAB do łodzi żaglowej ze stali nierdzewnej Squatty Body™ o średnicy 36 cali (pasuje do modelu 5215)	DAB	€ 97,36
	4353	Classic™- Antena AM/FM na taśmie szklanej - Kabel o długości 1,8 m - Zamontowana wtyczka typu Motorola	AM/FM	€ 51,38
	YRR AM/FM	Galaxy®- Antena SS AM/FM do RIB - Pasuje do YRR (RIB Raider) VHF - Kabel RG58 o długości 8 m - Uchwyt - Zamontowana wtyczka typu Motorola - Czarny	AM/FM	€ 88,86
	5912-DORSAL-ENT-B	DORSAL™- AM/FM/AIS „FIN STYLE” - Antena tylko odbiorcza - Kabel 8 m - Wtyczka typu Motorola - Czarny	AM/FM	€ 96,28
	5912-DORSAL-ENT-W	DORSAL™- AM/FM/AIS „FIN STYLE” - Antena tylko odbiorcza - Kabel 8 m - Wtyczka typu Motorola - Biała	AM/FM	€ 96,28
	5912-DORSAL-DAB-B	DORSAL™- DAB/AIS „FIN STYLE” - Antena tylko odbiorcza - Kabel 8 m - Wtyczka typu Motorola - Czarny	DAB	€ 96,28
	5912-DORSAL-DAB-W	DORSAL™- DAB/AIS „FIN STYLE” - Antena tylko odbiorcza - Kabel 8 m - Wtyczka typu Motorola - Biała	DAB	€ 96,28
	4357-S	Separator pasma morskiego AM/FM / VHF — do użytku ze wszystkimi morskimi antenami VHF i odbiornikami AM/FM	AM/FM	€ 100,80
	5257-S	Rozdzielacz antenowy do odbioru VHF / AIS / AM-FM Stereo	AM/FM	€ 120,00

1m +

	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
AM FM	4351	Classic™- Włókno szklane AM/FM - Kabel RG62 o długości 3 m - Końcówka nylonowa 1"-14 - Wtyczka typu Motorola - Biały połysk	AM/FM	€ 100,76
	5421-XT	Galaxy®- AM/FM - Kabel RG62 3,7m - Końcówka 1"-14 SS - Wtyk typu Motorola - Czarny	AM/FM	€ 138,80
	5420-XT	Galaxy®- AM/FM - Kabel RG62 3,7m - Końcówka 1"-14 SS - Wtyk typu Motorola - Biały	AM/FM	€ 138,80
	5120-S	Classic™- Włókno szklane AM/FM - Kabel RG-62 4,6 m - Końcówka 1"-14 SS - Wtyczka typu Motorola (pasuje do 5101-S) - Biały połysk	AM/FM	€ 120,13
	5235-XT	2,4 m Galaxy® biały AM/FM, tuleja 1"-14 SS, 6 m kabel RG62 z wtyczką typu Motorola	AM/FM	€ 122,74
	6235	2,4 m PHASE III® biały AM/FM, tuleja S/S do montażu 1"-14 lub masztowego, 6 m kabla RG62 z zamontowaną wtyczką typu Motorola	AM/FM	€ 339,36
	4352	Zestaw przedłużający AM/FM, 3,0 m RG-62, wtyki typu Motorola	AM/FM	€ 40,32

TV	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	SA-HDTV-MAR8	Anywhere®- Antena z wbudowanym filtrem LTE - 30dB - Zasilanie 12/24V z adapterami UK/Euro - 10m + 1,5m RG59 ze złączami - Podstawa 1"-14	TV	€ 129,16
	SA-HDTV-MAR10	Anywhere®- Antena z wbudowanym filtrem LTE - 30dB - Zasilanie 12/24v z adapterami UK/Euro - 25m + 1,5m RG59 ze złączami - Podstawa 1"-14	TV	€ 129,16
	SA-HDTV-MAR14	Anywhere®- Antena z wbudowanym filtrem LTE - 30dB - Zasilanie 12/24v z adapterami UK/Euro - 25m + 1,5m RG59 ze złączami - Podstawa 1"-14	TV	€ 244,44
	3019	Anywhere® - Antena z wbudowanym filtrem LTE - 30dB - Zasilanie 12/24V z adapterami USA - 1,5m RG59 ze złączkami - Podstawa 1"-14	TV	€ 250,44

Wi-Fi	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	5239	Pełna antena 2G / 3G / 4G LTE 698-2700MHz - Okucie SS	3G / 4G / Wi-Fi	€ 344,78
	5239-B	FULL 2G / 3G / 4G LTE 698-2700 MHz - tuleja SS - czarna	3G / 4G / Wi-Fi	€ 344,78

CB Cell	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	5223-XT	Galaxy®- CB MARINE TUNEABLE - kabel 6m	CB	€ 274,69
	5239	Pełna antena 2G / 3G / 4G LTE 698-2700MHz - Okucie SS	3G / 4G / Wi-Fi	€ 344,78

ANTENY AKTYWNE (tylko dla Navtex, HF/SSB, DGPS, AM, LW, MW, SW.)

Active	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	AAX1	1 gniazdko zasilające/rozgałęźnik dla anten aktywnych AA20 (tylko odbiorczych) - Wyjścia - Navtex - HF/SSB, DGPS, AM, LW, MW, SW.	NAVTEX	€ 204,00
	AA20	Aktywna antena biczowa S/S (tylko odbiór) - Wspornik - Kabel RG58 o długości 20 m - Złącze BNC	NAVTEX	€ 201,00

SSB	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	390	Classic™- 1 kW, 2 sekcje - Boczna taśma zasilająca - Tulejka z chromowanego mosiądzu 1"-14 - (Użyj uchwytów 409-R lub 410-R)	SSB	€ 366,00
	390-1	Classic™- 1 kW 2 sekcje - Samonośne mocowanie pokładowe - Tuleja z chromowanego mosiądzu - Boczna taśma zasilająca	SSB	€ 450,00
	393	Classic™- 1 kW, 3 sekcje - Boczna taśma zasilająca - Tulejka z chromowanego mosiądzu 1"-14 - (Użyj uchwytów 409-R lub 410-R)	SSB	€ 565,39

MASZTY PRZEDŁUŻAJĄCE

S/S	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	4700	Classic™- Wytrzymały maszt przedłużający ze stali nierdzewnej - Złącza 1"-14	Ext Pole	€ 35,48
	4700-1	Classic™- Wytrzymały maszt przedłużający ze stali nierdzewnej - Złącza 1"-14	Ext Pole	€ 57,35
	4700-2	Classic™- Wytrzymały maszt przedłużający ze stali nierdzewnej - Złącza 1"-14	Ext Pole	€ 102,00

włókno szklane	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	5228-1	Galaxy®- Maszt przedłużający - średnica 25mm - złączki 1"-14 - Biały	Ext Pole	€ 90,00
	5228-2	Galaxy®- Maszt przedłużający - średnica 25mm - złączki 1"-14 - Biały	Ext Pole	€ 110,34
	5228-4	Galaxy®- Maszt przedłużający - średnica 38mm - złączki 1"-14 - Biały	Ext Pole	€ 160,37
	5228	Galaxy®- Maszt przedłużający - średnica 38mm - złączki 1"-14 - Biały	Ext Pole	€ 179,46

Poly	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	2025 Retail GBP
	4364	0,3 m Maszt przedłużający z białego poliwęglanu z nylonową tuleją 1"-14	Ext Pole	€ 33,60

MOUNTS

1" -14 Pokład	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	6187	Niskoprofilowy uchwyt zapadkowy – stal nierdzewna – Obsługa jednym uchwytem „Łatwa instalacja”	Mount	€ 108,00
	6187-BL	Niskoprofilowy uchwyt zapadkowy – stal nierdzewna – Obsługa jednym uchwytem „Łatwa instalacja” - Czarny	Mount	€ 108,00
	4186-CS	Mocowanie zapadkowe – Nylon – Zmontowane	Mount	€ 22,62
	4187-HD	Mocowanie zapadkowe - Stal nierdzewna - Otwór na kabel - Wersja HD jest teraz standardem - Zwiększona wytrzymałość do bardzo dużych obciążeń	Mount	€ 84,00
	5187	Uchwyt zapadkowy - Elegancki/bez nakrętki/czterokierunkowy - Stal nierdzewna - Otwór na kabel - Opatentowana regulacja nachylenia 5°	Mount	€ 84,00
	4710	Mocowanie kołnierzone – Stal nierdzewna – Niski profil – Wysokość 25 mm	Mount	€ 25,52
	4711	Mocowanie kołnierzone — nylon — niski profil — wysokość 25 mm	Mount	€ 5,65
	4365	Mocowanie kołnierzone - Stal nierdzewna - Wysokość 110 mm	Mount	€ 37,20
495-B	Uchwyt na pokład — Nylon — Lift 'n' Lay	Mount	€ 34,13	

1" -14 Poręcz	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	4190	Uchwyt zapadkowy - Stal nierdzewna - Otwór na kabel - Pasuje do poręczy pionowych / poziomych lub kątowych 22 mm / 25 mm	Mount	€ 74,36
	4721	Montaż na poręcz — Nylon — Pasuje do poręczy 22 mm / 25 mm	Mount	€ 25,43
	4722	Mocowanie na poręcz lub przegrodzie — Nylon — Otwór na kabel — Pasuje do okrągłych lub kwadratowych poręczy 22 mm / 25 mm lub płaskich powierzchni	Mount	€ 13,07
	4720	Montaż na poręcz lub przegrodzie — Stal nierdzewna — Pasuje do okrągłych lub kwadratowych poręczy 22 mm / 25 mm / 32 mm lub płaskich powierzchni	Mount	€ 26,59

Uchwyty montażowe	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	4716	Odstający kątowny wspornik do montażu na maszcie - Trwały czarny plastik - Otwór o średnicy 16 mm	Mount	€ 12,00
	4717	Wspornik do montażu na szczycie masztu - Trwały czarny plastik - Otwór o średnicy 16 mm	Mount	€ 12,00

Adaptory Dystanse	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	ADAPT1	Adapter M16 do gwintu wewnętrznego 1"-14 - czarny nylon - można również użyć ADAPT4	Mount	€ 42,00
	ADAPT2	Adapter gwint wewnętrznym 1"-14 do gwintu zewnętrznego M16 - Biały nylon	Mount	€ 13,20
	ADAPT7	Adapter gwint zewnętrzny 1"-14 do gwintu wewnętrznego 1"-11 BSP - stal nierdzewna	Mount	€ 66,48
	4006	Podwójny adapter gwintu wewnętrznego 1"-14, długość 115 mm - stal nierdzewna	Mount	€ 38,60
	4705	Dopasowuje rurę o średnicy 1" do gwintu zewnętrznego 1"-14 - Stal nierdzewna	Mount	€ 18,28

Mocowania i Uchwyty HD	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	408-R	Odstający górny wspornik – Nylon – Pasuje do anten o średnicy 28 mm / 38 mm	Mount	€ 18,00
	MXG100	Płyta montażowa - Stal ocynkowana do montażu na maszcie lub szynie - W komplecie śruby U	Mount	€ 42,00
	81-S	Obrotowe mocowanie podstawy - Stal nierdzewna - Gwint 1"-14	Mount	€ 63,00
	4715	Zestaw zacisków do montażu masztu - Stal ocynkowana - Gumowe podkładki - Pasuje do anten i masztów o średnicy 25 mm - 50 mm	Mount	€ 79,24
	407	Uchwyt na stopę - Chromowany mosiądz - Obrotowy w czterech kierunkach - Wytrzymały do anten z gwintem 1"-14	Mount	€ 124,33
	409-R	Zestaw montażowy - Wytrzymały - Zawiera uchwyt 407 i górny wspornik 408-R - Pasuje do anten o średnicy 25 mm / 28 mm / 38 mm - Gwint 1"-14	Mount	€ 145,24
	410-R	Zestaw montażowy - Wytrzymały - Zawiera uchwyt 81-S i górny wspornik 408-R - Pasuje do anten o średnicy 25 mm / 28 mm / 38 mm - Gwint 1"-14	Mount	€ 84,00
	4187-HD	Mocowanie zapadkowe - Stal nierdzewna - Otwór na kabel - Wersja HD jest teraz standardem - Zwiększona wytrzymałość do bardzo dużych obciążeń	Mount	€ 84,00
	AHDVM	Mocowanie do masztu lub słupa 1"-14 - Wspornik montażowy ze stali nierdzewnej - W komplecie śruby U	Mount	€ 72,00
	MDM70-14	Mocowanie na maszcie lub szynie - Wytrzymały aluminiowy wspornik do anten z gwintem 1"-14 - W komplecie śruby U	Mount	€ 84,00
	MDM70-11	Mocowanie na maszcie lub szynie - Wytrzymały aluminiowy wspornik do anten z gwintem 1"-11 BSP - W komplecie śruby U	Mount	€ 84,00

Quick Connect	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	QCM-S	Quick Connect™ - Uchwyt zapadkowy SS z kablem - Do użytku z antenami serii QC	QC- MOUNT	€ 105,60
	QCM-N	Quick Connect™ - Nylonowy uchwyt zapadkowy z kablem - Do użytku z antenami serii QC	QC- MOUNT	€ 48,00
	QCM-SR	Quick Connect™ - Montaż na szynie SS z kablem - Do użytku z antenami serii QC	QC- MOUNT	€ 144,00
	QCM-NR	Quick Connect™ - Nylonowy uchwyt szynowy z kablem - Do użytku z antenami serii QC	QC- MOUNT	€ 69,60
	QC-4710	Quick Connect™ - Mocowanie na pokładzie - Proste - S/S - 1"-14 - 25 mm wysokości	QC- MOUNT	€ 57,60

AKCESORIA

Złącza, wtyki adaptory

we	Part No.	Opis	Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
	ACC105	Wtyczka i gniazdo typu N do kabla RG58 (ACC130 i ACC140)	Accessories	€ 48,17
	ACC106	Wtyczka i gniazdo typu N do kabla RG213	Accessories	€ 84,03

Pokładco	ACC108	Dławik pokładowy dla kabla RG58 / RG213	Accessories	€	49,70
	ACC130	Złącze pokładowe typu N dla kabla RG58	Accessories	€	30,20
	ACC133	Złącze pokładowe typu N dla kabla RG213	Accessories	€	57,61
	ACC135	Złącze pokładowe SO239 (UHF) do kabla RG58 / RG213	Accessories	€	38,62
	ACC151	Ośłona wtyczki winylowej na kabel RG58 x2	Accessories	€	10,43
bezlutowe	Part No.		Rodzaj aplikacji		Cena netto EURO
	PL-258-CP-G	Złącze bezlutowe Centerpin® do kabla RG8X lub RG58/AU	Connector	€	16,57
	PL-259-CP-G	Bezlutowe złącze Centerpin® PL259 do kabla RG8X lub RG58/AU	Connector	€	17,21
Pozłacane	Part No.		Rodzaj aplikacji		Cena netto EURO
	PL-258-G	Złącze beczkowe do kabla zakończonego PL259	Connector	€	10,13
	PL-259-58-G	Złącze PL259 z adapterem UG175 i DooDad® do kabla RG58	Connector	€	17,88
	PL-259-8X-G	Złącze PL259 z adapterem UG176 i DooDad® do kabla RG8X	Connector	€	17,88
	PL-259-G	Złącze PL259 do kabla RG8/AU i RG213	Connector	€	20,26
Niklowane	Part No.		Rodzaj aplikacji		Cena netto EURO
	ACC142	Gniazdo typu N do kabla RG58	Accessories	€	16,37
	ACC154	Wtyczka BNC na kabel RG58	Accessories	€	9,42
	ACC155	Gniazdo BNC na kabel RG58	Accessories	€	12,10

Kable

Part No.		Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
RG58	100m szpula RG58 (5mm) - 50 Ohm Kabel koncentryczny	Cable	€ 144,00
RG59	Kabel koncentryczny TV RG59 (5mm) 75 Ohm na szpuli	Cable	€ 144,00
LBC195	Kabel koncentryczny o długości 50 m, niskosratny (5 mm) z rdzeniem stałym i impedancją 50 omów	Cable	€ 247,20
4352	Zestaw przedłużający AM/FM, 3,0 m RG-62, zainstalowane wtyki typu Motorola	AM/FM	€ 36,00
YCP20	Zestaw kabli RG58 20 m, w komplecie z bezlutowym złączem i PL259	Cable	€ 42,00
RG59-20	20m RG59 (5mm) 75 Ohm kabel koncentryczny TV	Cable	€ 36,00
RG213	Kabel koncentryczny 50 m RG213 (10 mm) - 50 omów	Cable	€ 234,00

Części zamienne

Part No.		Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
ACC158	Zestaw bezlutowych zakończeń kablowych - Do stosowania na YHK, YWX, YRR, AIS-MAST	Spares	€ 12,75
YHI	Zestaw wskaźnika wiatru Hawk – do użytku wyłącznie w YHK	Spares	€ 40,92

Głośniki

Part No.		Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
WS200-P	Głośnik przedłużający Deck Watch do radiotelefonów VHF (V-Tronix) - 14 cm - 5 W - Zewnętrzny montaż podtynkowy lub powierzchniowy	Speaker	€ 117,60
ES-4	Głośnik zewnętrzny Deluxe - 10 cm - 8 W - Uchwyt obrotowy	Speaker	€ 61,02
HS-5	Głośnik tubowy Hailer z zewnętrzną tubą / megafonem - 13 cm - 15 W - Uchwyt i kabel	Speaker	€ 72,23
HS-40	Głośnik tubowy PA/Hailer (głośnik/słuchacz) – 18 cm – 40 W – uchwyt obrotowy i kabel	Speaker	€ 223,29

Przełączniki i testery

Part No.		Rodzaj aplikacji	Cena netto EURO
CS-2	Przełącznik anteny lub radia VHF, dwukierunkowy przełącznik ręczny z zaciskami SO239 (UHF)	Accessories	€ 119,02
4357-S	Separator pasm morskich AM/FM/VHF, do użytku ze wszystkimi morskimi antenami VHF i odbiornikami AM/FM	Accessories	€ 96,00
ART-3	Tester anteny i radia VHF. Testuje VSWR anteny oraz funkcje nadawania i odbioru radia VHF Zaciski SO239 (UHF)	Accessories	€ 180,00